



medical[®]
leather

a healthy focus on feet

Product Specific Information Document

Product name:	Siliconen KE20
Item code:	SI KE200
Barcode:	N.A.
CE Marking:	N.A.
MDR Risk Classification:	Riskclass I
Product summary:	Silicone KE20 250 gram
Size / Contents product:	250 gram
Packaging size:	per can
Packaging unit:	per can
Color:	Grey
Thickness:	N/A
Shorevalue:	20 ShoreA
Implementation:	N/A
Storage advise:	Out of the sun
Maintenance advise:	Close the lid after use
Sterilisation advise:	N/A
Manufacturing date:	N/A
Shelf life:	Advise: 1 year

Postbus 95, 5140 AB Waalwijk • Zanddonkweg 6, 5144 NX Waalwijk • The Netherlands

Telefoon +31 (0)416 37 69 87 • Fax +31(0)416 37 56 02 • E-mail info@medical-leather.nl •

Website www.medical-leather.nl Rabobank 1308.95.377 • BIC Code RABONL2U • IBAN nr. NL63 RABO 0130 8953 77 •

KVK 18124129 • BTW nr. NL8145 15 745 B01

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor leder en andere artikelen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.



DECLARATION OF CONFORMITY

The undersigned

C.J. Maas – Leder LEFA BV. / Medical Leather

In reference

To the REACH Regulation 1907/2006/CE

Concerning the Registration, Evaluation, Authorization

And the restriction of chemical substances

DECLARES THAT

- Our company purchases and sells foam sheets through the transformation of polymers, mineral fillers, pigments and chemicals. Therefore, as a user, our company is not bound to any registration
- According to the REACH Regulation polymers are exempted from registration (article 2) as well as most of the raw materials used.
- Through the raw material suppliers and sheet suppliers, we were able to ascertain compliance with the REACH legislation. In fact, the chemical manufacturers, where provided, have taken steps as for regular registration.
- With regard to the presence of hazardous substances (SVHC) mentioned in **the last list published by ECHA on 25/06/2020** we declare that our products, after curing, as supplied by us, has no hint of SVHC in a concentration above the threshold limit of 0.1%..

Pieve del Cairo, 22/07/2020

REACH Responsible

Pieter Maas

Postbus 95, 5140 AB Waalwijk • Zanddonkweg 6, 5144 NX Waalwijk • The Netherlands

Telefoon +31 (0)416 37 69 87 • Fax +31(0)416 37 56 02 • E-mail info@medical-leather.nl •

Website www.medical-leather.nl Rabobank 1308.95.377 • BIC Code RABONL2U • IBAN nr. NL63 RABO 0130 8953 77 • KVK 18124129 • BTW nr. NL8145 15 745 B01

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de leverings- en betalingsvoorwaarden voor leder en andere artikelen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg.

Technical Data Sheet

KE-20

2-component condensation curing RTV silicone rubber for moldmaking

Features & Advantages

- Two component
- Nice flowability
- Condensation curing (by-product : alcohol)
- Ease of mold releasing
- Medium Hardness

Application

General moldmaking usage, Molding of handcrafts, Figures casting using polyester, polyurethane and others, etc...

Characteristics	Unit	KE-20	Standard method / condition
		Uncured property at 23°C	
Appearance		Grayish white	Visual
Viscosity	Pa·s	78	Brookfield rotational viscometer
		Curing and Cured properties at 23°C	
Mixing condition		KE-20 / CAT-RA = 100 / 2.5	Weight ratio
Standard curing condition		23±2°C, 50±5%RH x 3 days	
Pot life	min	40	
Specific gravity		1.16	at 23°C
Hardness (Shore A)		55	JIS K 6249
Tensile strength	MPa	3.1	JIS K 6249
Elongation at break	%	170	JIS K 6249
Linear shrinkage	%	0.4	

A comparison of JIS standards with DIN and ISO standards is available upon request.

(Note: above values are not specifications, but just typical values)

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1. Productidentificatie

Handelsnaam of de benaming van het mengsel	KE-20
Registratienummer	-
Synoniemen	Geen.
Verkoop code	0867S0
Datum van uitgave	02-08-2019
Versienummer	01

1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Geïdentificeerd gebruik	RTV rubbers Moldmaking RTV rubber (general purpose)
Ontraden gebruik	Alleen voor de industrie

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Het mengsel is beoordeeld en/of getest op zijn fysische, gezondheids- en milieugevaren en de volgende indeling is van toepassing.

Classificatie in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

Dit mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling in overeenstemming met Verordening (EG) 1272/2008 zoals gewijzigd.

Samenvatting van de gevaren	Niet beschikbaar.
-----------------------------	-------------------

2.2. Etiketteringselementen

Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd

Gevarenpictogrammen	Geen.
Signaalwoord	Geen.
Gevarenaanduidingen	Het mengsel voldoet niet aan de criteria voor indeling.

Veiligheidsaanbevelingen

Preventie	Niet beschikbaar.
Reactie	Niet beschikbaar.

Opslag	Niet beschikbaar.
Verwijdering	Niet beschikbaar.
Aanvullende etiketteringsinformatie	Geen.
2.3. Andere gevaren	Geen PBT- of zPzB-stof of mengsel.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2. Mengsels

Algemene informatie

Chemische naam	%	CAS-nummer / EG-nummer	REACH-registratienummer	Catalogus nummer	Noten
Kieselguhr(Kristallijne silica bevat)	20 - 30	68855-54-9 272-489-0	-	-	
Classificatie:	STOT RE 1;H372				

Lijst van afkortingen en symbolen die hierboven mogelijk worden gebruikt

#: Voor deze stof zijn in de Unie grenzen voor de blootstelling op het werk vastgesteld.

M: M-factor

PBT: persistente, bioaccumulerende en toxische stof.

zPzB: zeer persistente en zeer bioaccumulerende stof.

Alle concentraties worden uitgedrukt in massaprocent, tenzij het een gas betreft. Gasconcentraties worden uitgedrukt in volumepercent.

Opmerkingen m.b.t. de samenstelling

De volledige tekst van alle H-zinnen wordt weergegeven in rubriek 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

Algemene informatie	Zorg dat medisch personeel op de hoogte is van de betreffende stof(fen), en dat er beschermende voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
----------------------------	--

4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

Inhalatie Inademing van deze stof houdt normaliter geen risico in voor zover zij in normale omstandigheden en voor haar voorgenomen gebruik aangewend wordt.

Contact met huid Huid wassen met zeep en water.

Contact met ogen Onmiddellijk met veel water spoelen gedurende tenminste 15 minuten. Wanneer irritatie ontstaat en aanhoudt, dient u medische hulp in te roepen.

Inslikken De mond spoelen. Onmiddellijk medische hulp inschakelen.

4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken.

4.3. Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling Symptomatisch behandelen.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen

Geschikte blusmiddelen Waternevel. Schuim. Droog chemisch poeder. Kooldioxide (CO₂).

Ongeschikte blusmiddelen Geen bekend.

5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt Bij verhitting en brand kunnen schadelijke dampen/gassen ontstaan.

5.3. Advies voor brandweerlieden

Speciale beschermde uitrusting voor brandweerlieden Brandweerlieden moeten standaard veiligheidsuitrusting waaronder vlamvertragende jas, helm, handschoenen, rubber laarzen en ademluchttoestel gebruiken.

Speciale brandbestrijdings-procedures De containers van de brand verwijderen indien u geen gevaar loopt.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

Voor andere personen dan de hulpdiensten De vereiste beschermende uitrusting dragen.

Voor de hulpdiensten Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zoals aanbevolen in Rubriek 8 van het veiligheidsinformatieblad.

6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is. Vermijd afvoer naar riool, grond en aquatisch milieu.

6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal Verwijder ontstekingsbronnen.

Grote gemorste hoeveelheden: Dam waar mogelijk het gemorste materiaal in. Afdekken met een stuk plastic om verspreiding te voorkomen. Gebruik niet-brandbare materialen zoals vermiculiet, zand of aarde om het product op te nemen en plaats het in een container voor latere verwijdering.

Kleine gemorste hoeveelheden: Opnemen met absorberend materiaal (bv. doek, vlies). Maak het oppervlak grondig schoon om resterende besmetting te verwijderen.

Gemorst materiaal nooit in de originele verpakking terugdoen om opnieuw te gebruiken.

6.4. Verwijzing naar andere rubrieken Voor informatie over persoonlijke bescherming zie punt 8. Zie paragraaf 13 voor informatie over verwijdering.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag

7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel Zorg voor voldoende ventilatie. Voorzichtig zijn bij hantering/opslag.

7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten In goed gesloten verpakking bewaren. Opslaan op een koele, droge plek weg van direct zonlicht. Verwijderd houden van onverenigbare stoffen (zie Rubriek 10 van het veiligheidsinformatieblad). In oorspronkelijke houder bewaren.

7.3. Specifiek eindgebruik Niet beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Ierland. Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling

Bestanddelen	Type	Waarde	Vorm
Kieselguhr(Kristallijne silica bevat) (CAS 68855-54-9)	TGG 8 u	0,1 mg/m3	Respirabel stof.

Slowakije. OEL's. Verordening No. 300/2007 inzake de bescherming van de gezondheid bij werken met chemische agentia

Bestanddelen	Type	Waarde
Kieselguhr(Kristallijne silica bevat) (CAS 68855-54-9)	TGG 8 u	0,1 mg/m3

UK. EH40 Grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (MAC waarden)

Bestanddelen	Type	Waarde	Vorm
Kieselguhr(Kristallijne silica bevat) (CAS 68855-54-9)	TGG 8 u	0,1 mg/m3	Respirabel.

Biologische grenswaarden Geen biologische blootstellingsgrenswaarden vastgesteld voor de bestanddelen.

Aanbevolen monitoringprocedures Niet beschikbaar.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL's) Niet beschikbaar.

Voorspelde concentraties zonder effect (predicted no-effect concentrations – PNECs) Niet beschikbaar.

Blootstellingsrichtlijnen De blootstellinggrenswaarden voor op de werkplek zijn niet relevant voor de huidige fysische toestand van het product.

8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Passende technische maatregelen	Oogspoelstation verschaffen.
Individuele beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen	
Algemene informatie	Persoonlijke beschermingsmiddelen overeenkomstig CEN-normering en in overleg met de leverancier van persoonlijke beschermingsmiddelen.
Bescherming van de ogen/het gezicht	Sluitende veiligheidsbril volgens EN 166.
Bescherming van de huid	
- Bescherming van de handen	Beschermende handschoenen dragen.
- Andere maatregelen	Geen speciale beschermingsmiddelen nodig.
Bescherming van de ademhalingswegen	Geen persoonlijke adembescherming vereist bij normaal gebruik.
Thermische gevaren	Draag geschikte thermische beschermende kleding, wanneer noodzakelijk.
Hygiënische maatregelen	Handen wassen voor elke werkonderbreking en direct na gebruik van het product. Gebruiken volgens goede industriële hygiëne en veiligheid.
Beheersing van milieublootstelling	Bij elk omvangrijk ongewild vrijkomen dient de manager voor veiligheid en milieu te worden ingelicht.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

Voorkomen

Fysische toestand	Vloeistof.
Vorm	Pasta.
Kleur	Grayish white
Geur	Reukloos.
Geurdrempelwaarde	Niet beschikbaar.
pH	Niet meetbaar (zie informatie over oplosbaarheid in water)
Smelt-/vriespunt	Geen gegevens
Beginkookpunt en kooktraject	Niet van toepassing
Vlampunt	> 94 °C (> 201,2 °F) Gesloten beker (closed cup) 253 °C (487,4 °F) Open beker
Verdampingssnelheid	Verwaarloosbaar (Butyl Acetate=1)
Ontvlambaarheid (vast, gas)	Niet van toepassing.

Bovenste/onderste ontvlambaarheids- of explosiegrenswaarden

Onderste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)	Geen gegevens
Bovenste ontvlambaarheidsgrenswaarde (%)	Geen gegevens
Dampspanning	Verwaarloosbaar (25 °C)
Dampdichtheid	Niet van toepassing
Relatieve dichtheid	1,18 (25 °C)
Oplosbaarheid	
Oplosbaarheid (water)	Niet oplosbaar
Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water	Niet van toepassing
Zelfontbrandingstemperatuur	Geen gegevens
Ontledingstemperatuur	Niet beschikbaar.
Viscositeit	77 Pa·s (25 °C)
Ontploffingseigenschappen	Niet beschikbaar.
Oxiderende eigenschappen	Niet beschikbaar.

9.2. Overige informatie

Molecuulgewicht	Niet van toepassing
------------------------	---------------------

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1. Reactiviteit	Er zijn geen gevaarlijke reacties bekend onder normale gebruiks-, opslag- en transportomstandigheden.
10.2. Chemische stabiliteit	Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties	Er vindt geen gevaarlijke polymerisatie plaats.
10.4. Te vermijden omstandigheden	Geen bekend.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen	Sterke oxidatiemiddelen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten	bij vuur of zeer grote hitte-inwerking kunnen de volgende gevaarlijke ontbindingsproducten ontstaan: sporen van onvolledig verbrande koolwaterstoffen, koolmonoxide en kooldioxide. Siliciumdioxide. Formaldehyde .

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Algemene informatie	Beroepsmatige blootstelling aan de stof of het mengsel kan schadelijke effecten veroorzaken
Informatie over waarschijnlijke blootstellingsrouten	
Inhalatie	Inademing heeft normaliter geen schadelijke gevolgen.
Contact met huid	Schadelijke effecten als gevolg van huidcontact worden niet verwacht.
Contact met ogen	Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken.
Inslikken	Wordt verwacht een laag gevaar te vormen bij inslikken.
Symptomen	Direct contact met de ogen kan voorbijgaande irritatie veroorzaken.
11.1. Informatie over toxicologische effecten	
Acute toxiciteit	Geen bekend.
Huidcorrosie/-irritatie	Niet beschikbaar.
Ernstig oogletsel/oogirritatie	Niet beschikbaar.
Sensibilisatie van de luchtwegen	Niet beschikbaar.
Sensibilisatie van de huid	Niet beschikbaar.
Mutageniteit in geslachtscellen	Niet beschikbaar.
Carcinogeniteit	Het volgende materiaal is ingebed in het product en niet beschikbaar is als respirabel stof. Wanneer gebruikt zoals de bedoeling is of zoals geleverd, zal het product niet gevaren van het volgende materiaal opleveren. Crystalline silica.

IARC Monografie. Algehele evaluatie van carcinogeniteit

Kieselguhr(Kristallijne silica bevat) (CAS 68855-54-9)	1 Carcinogeen voor de mens.
--	-----------------------------

Giftigheid voor de voortplanting	Niet beschikbaar.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij eenmalige blootstelling	Niet beschikbaar.
Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling	Niet beschikbaar.
Gevaar bij inademing	Niet beschikbaar.
Informatie over het mengsel versus informatie over de stof	Geen informatie beschikbaar.

Overige informatie	Crystalline silica(SiO2) is embedded in the product and not available as respirable dusts. When used as intended or as supplied, the product will not pose hazards of Crystalline silica.
---------------------------	---

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit	Geen toxiciteitsgegevens vastgesteld voor de bestanddelen.
12.2. Persistentie en afbreekbaarheid	Geen gegevens beschikbaar.
12.3. Bioaccumulatie	Niet beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (log Kow)	Niet beschikbaar.
Bioconcentratiefactor (BCF)	Niet beschikbaar.
Biomagnificatiefactor (BMF)	Niet beschikbaar.
12.4. Mobiliteit in de bodem	Geen gegevens beschikbaar.
Mobiliteit in het algemeen	Geen gegevens beschikbaar.
12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling	Niet beschikbaar.
12.6. Andere schadelijke effecten	Niet beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1. Afvalverwerkingsmethoden	
Restafval	Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften. Lege containers of goederenscheper/-treinen kunnen resten van het product bevatten. Dit product en bijbehorende container/vat/verpakking moeten op een veilige manier worden afgevoerd (zie Instructies voor verwijdering).
Verontreinigde verpakking	Neem ook wanneer de verpakking leeg is de waarschuwingen op het etiket in acht, omdat lege verpakkingen residuen kunnen bevatten.
EU-afvalcode	De afvalcode moet worden toegekend in overleg met de gebruiker, de fabrikant en het verwijderingsbedrijf.
Verwijderingsmethoden / informatieover verwijdering	Verbanden. De verbrandingsoven moet naar behoren worden uitgerust voor silica en andere fijne poeders die het product zal genereren tijdens verbranding. Weknemers moeten (een) geschikte persoonlijke beschermingsmiddel(en) dragen, zoals een gasmasker. Contracteer een afvoerbedrijf met een wettelijke vergunning voor Verwijdering en Reiniging. Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

ADR	
14.1. - 14.6.:	Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
RID	
14.1. - 14.6.:	Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
ADN	
14.1. - 14.6.:	Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
IATA	
14.1. - 14.6.:	Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
IMDG	
14.1. - 14.6.:	Niet gereguleerd als gevaarlijke goederen.
14.7. Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code	Dit product is niet bedoeld om in bulk te worden vervoerd.

RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel	
EU-verordeningen	
Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen, Bijlage I en II, zoals gewijzigd	Niet vermeld.
Verordening (EG) nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen, Bijlage I, als geamendeerd	Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 1 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 2 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage I, Deel 3 zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EU) nr. 649/2012 betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen, Bijlage V zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EG) nr. 166/2006 Bijlage II inzake de registratie van overbrenging en uitstoot van verontreinigende stoffen, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Artikel 59(10) Kandidaatslijst als op het ogenblik gepubliceerd door de ECHA

Niet vermeld.

Autorisaties

Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage XIV Lijst van autorisatieplichtige stoffen, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Beperkingen voor het gebruik

Verordening (EG) nr. 1907/2006 REACH Bijlage XVII Stoffen die onderhevig zijn aan beperkingen met betrekking tot marketing en gebruik als geamendeerd

Niet vermeld.

Richtlijn 2004/37/EG: betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan carcinogene of mutagene agentia op het werk, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Andere EU-voorschriften

Richtlijn 2012/18/EU betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, zoals gewijzigd

Niet vermeld.

Overige regelgeving

Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP-verordening) zoals gewijzigd. Dit veiligheidsinformatieblad voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1907/2006 zoals gewijzigd.

Nationale voorschriften

Volg de nationale regelgeving bij het werken met chemische middelen.

15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Lijst van afkortingen en acroniemen

Niet beschikbaar.

Referenties

Niet beschikbaar.

Informatie over evaluatiemethode leidend tot de indeling van het mengsel

De indeling voor gezondheids- en milieugevaren komt tot stand via een combinatie van rekenmethoden en testgegevens, indien beschikbaar.

Volledige tekst van eventuele H-zinnen die niet volledig zijn uitgeschreven in Rubriek 2 t/m 15

H372 Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Revisie-informatie

Identificatie van het product en het bedrijf: Identificatie van het product en het bedrijf
 Samenstelling / Informatie over de bestanddelen: Overzicht van bestanddelen
 Fysische en chemische eigenschappen: Meerdere eigenschappen
 Toxicologische informatie: Toxicologische gegevens
 Milieu-informatie: Ecotoxiciteit
 Wettelijk verplichte informatie: Wettelijk verplichte informatie
 Gegevens over regelgeving m.b.t. gevaarlijke stoffen Pacific Rim
 GHS: Classificatie

Trainingsinformatie**Disclaimer**

Volg de trainingsinstructies bij de hantering van dit materiaal.

Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt als typische gegevens en niet als productspecificatie. Hierbij wordt geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden. De aanbevolen procedures voor industriële hygiëne en veiligheid worden geacht algemeen van toepassing te zijn. Toch dient iedere gebruiker deze aanbevelingen te bekijken in de specifieke context van het beoogde gebruik en te bepalen of ze adequaat zijn.

Dit product is uitsluitend voor algemeen industrieel gebruik ontworpen, geproduceerd en ontwikkeld. Het is niet ontworpen, bedoeld of geschikt voor medische, chirurgische of andere specifieke doeleinden. Alleen de gebruikers zelf zijn verantwoordelijk en verplicht om de geschiktheid van het product voor hun toepassing vast te stellen, voorafgaande tests uit te voeren en de veiligheid van het product voor hun toepassing te bevestigen. Het product mag nooit worden gebruikt voor implantatie en/of injectie in het menselijk lichaam.